



Správa o vyhodnotení výzvy kód **KaHR – 22VS - 0801**
Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky



***Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok kód KaHR-22VS - 0801***
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy: **KaHR – 22VS– 0801**
Prioritná os: **2 Energetika**
Opatrenie: **2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky**
Výzva vyhlásená dňa: **16. september 2008**
Výzva ukončená dňa: **13. február 2009**

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „správa“) je pripravovaná, schvaľovaná a následne zverejňovaná na základe Uznesenia vlády SR č.449 zo dňa 23. mája 2007 - Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.

1. Základné sumárne informácie o výzve a o počte prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s Kódom výzvy KaHR – 22VS – 0801 (ďalej len „výzva“) bola vyhlásená dňa 16. septembra 2008 uverejnením na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) (www.siea.gov.sk) a na informačnom portáli www.strukturalnefondy.sk.

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto výzvu bola 700 000 000 Sk, čo je 23 235 743,21 EUR (prepočítané kurzom 30,1260 Sk/EUR). Ukončenie výzvy bolo stanovené na 13. február 2009. Žiadosti sa predkladali prostredníctvom ITMS. Žiadosti v tlačenej podobe bolo možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na Regionálne pracoviská Sekcie štrukturálnych fondov SIEA, Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ v Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach.

Do termínu uzávierky výzvy bolo na Regionálne pracoviská SIEA doručených **400 žiadostí o NFP** v celkovej výške výdavkov **67 642 404,62 EUR** a celkovej požadovanej výške NFP **63 021 502,53 EUR**






Správa o vyhodnotení výzvy kód **KaHR – 22VS – 0801**

Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení podľa geografického umiestnenia (tab.1), štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab.2), zamerania projektu (tab.3) a právnej formy (tab.4), dokumentujú nasledujúce tabuľky.

Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa regiónov
Tab.1

Kraj	jednotka	Trnavský	Nitriansky	Trenčiansky	Žilinský	Banskobystrický	Košický	Prešovský	SPOLU
Počet prijatých žiadostí o NFP	počet	59	69	46	51	36	46	93	400
	%	14,75%	17,25%	11,50%	12,75%	9,00%	11,50%	23,25%	100,00%
Výška žiadaného NFP (€)	€	10 248 054,30	10 802 110,02	7 898 378,53	9 017 756,85	4 315 020,16	6 460 859,72	14 279 322,95	63 021 502,53
	%	16,26%	17,14%	12,53%	14,31%	6,85%	10,25%	22,66%	100,00%
Celkové oprávnené výdavky (€)	€	11 115 939,03	11 306 530,48	8 744 163,04	9 858 004,20	4 542 749,79	6 761 940,48	15 137 343,39	67 466 670,41
	%	16,48%	16,76%	12,96%	14,61%	6,73%	10,02%	22,44%	100,00%



Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ

Tab.2

Sekcia ŠKEČ	0	spolu
Počet prijatých žiadostí o NFP	400 100%	400 100%
Výška žiadaného NFP (€)	63 021 502,53 100,00%	63 021 502,53 100,00%
Celkové oprávnené výdavky (€)	67 466 670,41 100,00%	67 466 670,41 100,00%

Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa zamerania projektu

Tab.3

Zameranie projektu	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
Počet prijatých žiadostí o NFP	400 100,00%
Výška žiadaného NFP (€)	63 021 502,53 100,00%
Celkové oprávnené výdavky (€)	67 466 670,41 100,00%

Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy

Tab.4

Právna forma	obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Počet prijatých žiadostí o NFP	400
	100,00%
Výška žiadaného NFP (€)	63 021 502,53
	100,00%
Celkové oprávnené výdavky (€)	67 466 670,41
	100,00%



2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.

2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP

Formálna kontrola pre výzvu s Kódom KaHR–22VS–0801, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky bola stanovená na 69 pracovných dní.

Proces formálnej kontroly prebiehal v dňoch 16. februára – 27. mája 2009. Zo **400** prijatých žiadostí o NFP **246** žiadostí o NFP v požadovanej výške **40 607 500,40 EUR** splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia.

V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých **154** žiadostí o NFP v požadovanej výške NFP **22 414 002,13 EUR**. **3** žiadosti o NFP boli zamietnuté z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti a **151** žiadostí o NFP z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti.



Sumárny prehľad o výsledkoch formálnej kontroly, v členení podľa splnenia resp. nesplnenia podmienok formálnej kontroly, dokumentuje nasledujúca tabuľka. (tab.5)

Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili alebo nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti

Tab. 5

Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti a ktoré sú postúpené do fázy odborného hodnotenia	Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili podmienky kontroly formálnej správnosti
246	154
61%	39%

Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá oprávnenosti	Počet žiadostí o NFP, ktoré nespĺnili kritériá úplnosti
3	151
2%	98%





Správa o vyhodnotení výzvy kód **KaHR – 22VS – 0801**
Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP


Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 28. mája - 30. októbra 2009, t.j. 110 pracovných dní. Predmetom odborného hodnotenia bolo celkovo 246 žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám formálnej správnosti. V rámci hodnotenia bolo úspešných **194** žiadostí o NFP a **52** žiadostí o NFP nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov v rámci odborného hodnotenia.

Sumárny prehľad o hodnotených žiadostiach o NFP, v členení podľa dosiahnutia alebo nedosiahnutia stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení, dokumentuje nasledujúca tabuľka. (tab.6)

Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom hodnotení

Tab. 6

Počet žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia	Počet žiadostí o NFP, ktoré dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov	Počet žiadostí o NFP, ktoré nedosiahli minimálny stanovený počet bodov
246	194	52
100%	79%	21%





2.3 Zasadnutie Výberovej komisie

Pred zasadnutím Výberovej komisie sa uskutočnilo overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Overovanie začalo 2. novembra 2009 a bolo ukončené 11. januára 2010. Do procesu overovania bolo kvalifikovaným odhadom zaradených 140 žiadostí. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie potvrdenia inšpektorátu práce a spolufinancovania oprávnených výdavkov a 100% neoprávnených výdavkov. Vzhľadom na identifikované nedostatky vo formálnej kontrole spojené s vydávaním stavebných povolení, resp. oznámení obcami pre vlastné účely, boli niektorí žiadatelia pri ktorých bol identifikovaný uvedený nedostatok, vyzvaní na odstránenie nedostatkov (dokument v zmysle stavebného zákona napr. písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky alebo vyjadrenie stavebného úradu, že predmetná stavba nepodlieha stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti, Dokument od krajského stavebného úradu, ktorým určuje príslušný stavebný úrad na konanie a vydanie rozhodnutia v zmysle § 119 ods. 3 stavebného zákona, Súhlas vlastníka zariadenia, resp. nehnuteľnosti na ktorej je umiestnený systém verejného osvetlenia s realizáciou projektu). Z celkového počtu overovaných žiadostí splnilo podmienky poskytnutia pomoci všetkých 140 žiadostí.



Výberová komisia zasadala dňa 14. januára 2010. Z 246 žiadostí o NFP, ktoré boli predložené na zasadnutie Výberovej komisie, na základe výsledkov odborného hodnotenia a podmienok overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci, Výberová komisia schválila 117 žiadostí o NFP s celkovou sumou **23 080 298,53 EUR** schváleného nenávratného finančného príspevku.

Sumárny prehľad schválených žiadostí o NFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP, dokumentuje nasledujúca tabuľka. (tab.7)

Prehľad schválených žiadostí o NFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP

Tab. 7

	BB	KE	TN	PP	NR	ZA	TT	spolu
počet NFP	9,00	6,00	17,00	31,00	21,00	13,00	20,00	117,00
vyjadrenie v %	8,00	5,00	15,00	26,00	18,00	11,00	17,00	100,00
výška schváleného NFP	1757841,22	1098895,32	3593744,97	5592701,43	3868217,94	2804697,84	4364199,81	23080298,53
vyjadrenie v %	8,00	5,00	16,00	23,00	17,00	12,00	19,00	100,00





Správa o vyhodnotení výzvy kód **KaHR – 22VS – 0801**
Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu, vrátane analýzy sťažností žiadateľov, týkajúcich sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a schvaľovania žiadostí o NFP;

3.1 Problémy v priebehu trvania výzvy

Počas trvania vyhlásenej výzvy neboli zaznamenané žiadne písomné sťažnosti na proces informovania žiadateľov o NFP.

Zo strany žiadateľov bolo najviac otázok a výhrad k Príručke pre žiadateľa, Opisu projektu, povinným prílohám ku žiadosti o NFP a k výkladu definície malých a stredných podnikateľov resp. veľkých podnikateľov. Identifikované nedostatky boli riešené vydaním Usmernenia Riadiaceho orgánu č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, aktualizáciou Opisu projektu, Podrobného rozpočtu projektu, Príručky pre žiadateľa, Zoznamom povinných príloh ku žiadosti a prostredníctvom najčastejších otázok (FAQ) zverejnených na webovej stránke vykonávateľa. Zároveň boli na internetovej stránke vydané Upozornenia k výzve ktoré sa týkali nasledovných oblastí:

Upozornenie č. 1, zverejnené 18. 9. 2008:

V rámci príloh výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (ako aj v "Kompletnej dokumentácii výzvy") bola pôvodne zverejnená nesprávna verzia "Zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP" nahradená 18. septembra 2008 správnou verziou, a preto je nevyhnutné pre všetkých tých, ktorí si do tohto termínu už stiahli kompletnú dokumentáciu výzvy, opätovne stiahnuť "Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP" alebo "Kompletnú dokumentáciu výzvy".

Upozornenie č. 2 , zverejnené 10. 2. 2009:

V prílohe č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu bola v tabuľke 2.3 Východiskový a očakávaný stav v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu chybné uvedená merná jednotka (MWh/rok) pre merateľný ukazovateľ dopadu Úspory energie. Žiadateľ vyplňa uvedený merateľný ukazovateľ hodnotami v merných jednotkách GJ/rok v tabuľke č. 12 ŽoNFP na verejnom portáli ITMS a rovnako aj v povinnej prílohe č. 1 Opis projektu. V príslušnej tabuľke 2.3 Opisu projektu je potrebné chybné uvádzanú mernú jednotku MWh/rok prepísať na správnu jednotku GJ/rok.

Pri výpočte žiadateľa použijú vzorec uvedený v príručke pre žiadateľa na str. 28 v časti Súlad a napĺňanie horizontálnych politík ES pre OP KaHR: „Ročné úspory energie realizovaním projektu [GJ/rok] sa vyrátajú ako: (súčet výkonov svetelných zdrojov na svetelných bodoch pôvodnej sústavy verejného osvetlenia zaradených do projektu pre modernizáciu [kW] x 3900)-(súčet výkonov nových svetelných zdrojov v svietidlách, ktoré boli inštalované na svetelných bodoch zaradených do projektu z pôvodnej sústavy verejného osvetlenia [kW] x 3900) x 0,0036, so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity.“

Upozornenie č. 3 , zverejnené 12. 2. 2009:

SIEA upozorňuje žiadateľov, že Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava vydáva v súvislosti s Výzvou KaHR-22VS-0801 obciam súhlasné stanoviská s umiestňovaním nových svietidiel na jej podperné body. Súhlas vlastníka zariadenia/nehnutelnosti (na ktorej je umiestnený systém

verejného osvetlenia) s realizáciou projektu mali žiadatelia doložiť v prípade nových vetiev a presúvaných alebo dopĺňaných svietidiel. Žiadatelia, ktorí už zaslali žiadosť o NFP bez potrebného stanoviska ZSE, budú môcť stanovisko ZSE doplniť na základe písomnej výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, v termíne do 5 dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Upozornenie č. 4 , zverejnené 26. 5. 2009:

Vzhľadom na skutočnosť, že vyjadrenia krajských stavebných úradov v súvislosti s povinnosťou žiadateľov doložiť k žiadosti o nenávratný finančný príspevok k Výzve KaHR-22VS-0801 prílohu č. 9 Právoplatné stavebné povolenie neboli v súlade s pokynmi odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo, že tie dotknuté žiadosti o NFP, "ktoré inak splnili podmienky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP, nebudú vylúčené v rámci schvaľovacieho procesu, avšak žiadatelia budú musieť vo fáze Overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci doplniť povinnú prílohu č. 9 žiadosti o NFP tak, aby bola v súlade sú zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní".

3.2 Problémy pri registrácii žiadostí a po uzatvorení výzvy

Po uzatvorení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bola zahájená kontrola formálnej správnosti prijatých Žiadostí o NFP pozostávajúca z kontroly oprávnenosti a kontroly úplnosti prijatých Žiadostí o NFP. Kontrola bola spojená s procesom registrácie projektov do ITMS.

Proces registrácie žiadostí do ITMS prebehol bez zjavných väčších problémov. Identifikovaným problémom bol výpočet percentuálnej výšky žiadaného NFP v ITMS, ktorý nebol nastavený v súlade s tlačenu verzou Formulára žiadosti o NFP.

Najväčšie problémy mali žiadatelia s vyplnením formuláru Žiadosti o NFP, kde sa často opakovali nasledovné nedostatky:

- zle vyplnené údaje týkajúce sa názvu a kódu ŠKEČ;
- nevyplnené resp. zle vyplnené polia týkajúce sa IČ DPH, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
- zle vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
- pri vyplňaní rozpočtu projektu žiadatelia neuvádzali všetky skupiny výdavkov uvedených v povinnej prílohe č.4 ŽoNFP Rozpočet projektu;
- nesprávne vyplnené pole týkajúce sa realizácie verejného obstarávania;
- nesúlad indikátorov projektu uvedených v tab.č.12 ŽoNFP a v Prílohe č.1 Opisu projektu;
- nesprávne uvedené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách povinných indikátorov v zmysle Príručky pre žiadateľa;
- ŽoNFP boli predložené v stave otvorená;
- ŽoNFP podpísal štatutárny orgán pred odoslaním ŽoNFP cez verejný portál ITMS;
- nevyplnené údaje týkajúce sa horizontálnych indikátorov, resp. vyplnené v rozpore s Príručkou pre žiadateľa;
- v rámci povinných príloh mali žiadatelia najväčšie problémy s predložením dokladu potvrdzujúceho vlastnícke práva k majetku súvisiacemu s projektom, resp.súhlasom vlastníka zariadenia/nehnutelnosti (na kt. je systém verejného osvetlenia) s realizáciou projektu alebo ČV o irelevantnosti uvedenej prílohy



Správa o vyhodnotení výzvy kód **KaHR – 22VS – 0801**

Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

- príloha č.1 – Opis projektu bol predložený na neaktuálnom formulári
- právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer, iný dokument v zmysle stavebného zákona, vyjadrenie stavebného úradu, že predmetná stavba nepodlieha stavebnému povoleniu ani ohlasovacej povinnosti – uvedené si žiadatelia vydávali sami sebe v rozpore s príslušným zákonom;
- predkladanie dokumentácie resp. čestných vyhlásení v rozpore so Zákonom o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. (používanie odtlačku pečiatky)

Uvedené nedostatky však neboli zapríčinené nejednoznačnosťou informácií uvedených v platnej Príručke pre žiadateľa (ďalej len Príručka), nakoľko Príručka jasne definovala spôsob vyplnenia príslušných častí formulára žiadosti o NFP.

Formálna kontrola bola realizovaná v čase od 16. februára 2009 do 27. mája 2009 vzhľadom na veľký rozsah doručených žiadostí o NFP. Zároveň v procese formálnej kontroly vznikol problém s posudzovaním povinnej prílohy „Právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer, iný dokument v zmysle stavebného zákona (napr. písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky), alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že na uvedený projekt sa nevzťahuje stavebné povolenie, resp. iný dokument v zmysle stavebného zákona“. V rámci predložených žiadostí boli predložené stavebné povolenia resp. oznámenia vydané obcami, ktoré boli zároveň žiadateľmi o NFP, pre vlastné účely. Uvedená problematika musela byť riešená v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Kontrola výkonu formálnej kontroly zo strany MH SR identifikovala zistenie ktoré sa týkalo chýbajúcich pečiatok v tabuľke č. 17 žiadosti o NFP resp. na čestnom vyhlásení o sprístupnení informácií. Vzhľadom na uvedené zistenie prijala SIEA opatrenie v rámci ktorého boli opätovne prekontrolované všetky žiadosti o NFP a tie žiadosti ktoré mali rovnaké pochybenie boli vylúčené v procese formálnej kontroly.

3.3 Informácia o nedostatkoch v hodnotiacom procese

Proces formálnej kontroly prijatých žiadostí o NFP, proces odborného hodnotenia a výber projektov výberovou komisiou pre Výzvu s kódom KaHR–22VS–0801, Opatrenie 2.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (*schéma štátnej pomoci*) prebehli v stanovenom časovom limite.

V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia minimálneho počtu bodov. Pri projektoch, ktoré nedosiahli minimálny požadovaný počet bodov boli identifikované nasledujúce hlavné nedostatky:

- nedostatočné zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu;
- slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
- nepresne spracované rozpočty.

Identifikovaným nedostatkom zo strany MH SR v rámci hodnotiaceho procesu bolo nedodržanie inštrukcií v Príručke pre hodnotiteľa zo strany hodnotiteľov. Uvedené zistenie bolo odstránené opatreniami zo strany SIEA, na základe ktorých došlo k úpravám nesprávne vyplnených hodnotiacich hárkov, resp. k prehodnoteniu projektu iným hodnotiteľom. Zároveň bolo prijaté opatrenie na základe ktorého budú pracovníci pri preberaní hodnotiacich posudkov kontrolovať formálnu správnosť vyplnenia hodnotiacich posudkov v súlade s inštrukciami uvedenými v príručke pre hodnotiteľa.

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov

V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené žiadosti o NFP svojím obsahom rešpektovali zámer opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom príslušného opatrenia bolo poskytnutie pomoci a podpora projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Pri predkladaní žiadostí o NFP odporúčame v budúcnosti pri výzvach:

- operatívne, s dostatočným časovým predstihom, vydávať usmernenia k výzve;
- zvýšiť informovanie verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov;

5. Zabezpečenie publicity

V čase trvania Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP SIEA zorganizovala **7 informačných seminárov** pre potenciálnych žiadateľov o NFP v krajských mestách, na ktorých sa zúčastnilo spolu 284 záujemcov o získanie NFP.

Paralelne s účasťou na seminároch zamestnanci SIEA odpovedali na písomné a ústne otázky týkajúce sa možnosti získania NFP v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Taktiež bola na **webovej stránke SIEA** v sekcii Štrukturálnych fondov zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o NFP vrátane Formuláru žiadosti a všetkých príloh, ktoré boli aktualizované Usmernením Riadiaceho orgánu č. 1 zo dňa 27. januára 2009.

Spolu bolo na jednotlivých Regionálnych pracoviskách Sekcie Štrukturálnych fondov SIEA v období trvania výzvy podaných 977 telefonických, 278 elektronických a 70 osobných otázok a následne poskytnutých odpovedí a osobných konzultácií.

SIEA má zavedené bezplatné počítadlo prístupov na hlavnej stránke www.siea.gov.sk. v uvedenom období však bola aktuálna aj výzva KaHR-21SP-0801 a čiastočne aj KaHR-13SP-0801 (od 19.12.2008), a tak nie je technicky možné vyhodnotiť počet prístupov vťahujúci sa k predmetnej výzve KaHR-22VS-0801. Celkový počet prístupov na stránku www.siea.gov.sk v období september 2008 – február 2009 bol 44 852 prístupov.

Správa o vyhodnotení výzvy bola vypracovaná SIEA do 30 dní od podpisu Záverečnej správy zo zasadnutia Výberovej komisie.

Správa o vyhodnotení výzvy bude po prerokovaní na zasadnutí MV VE **zverejnená** na internetovej stránke Riadiaceho orgánu pre OP KaHR (www.economy.gov.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk).